

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

## **1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ**

### **1.1. Madde /Karışımın kimliği**

Ürün Adı ADAGA MILANO 16.8.24  
Ürün tanımı Gübre

### **1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Kullanım alanı Gübre

### **1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Tedarikçi ADAGA SAĞLIK KİMYA SANAYİ A.Ş.  
Altayak Mh. 8525 Sk. No:22/F Kepez/Antalya  
Tel: 0(242) 340 00 33 [www.adaga.com.tr](http://www.adaga.com.tr)

Başvurulacak kişi/birim Nazlı KILIÇ (nazli@nameconsulting.com.tr)

### **1.4. Acil durum telefon numarası**

Ulusal zehir danışma merkeziyle iletişime geçin: 114  
Acil Sağlık Hizmetleri: 112

## **2. ZARARLILIK TANIMLANMASI**

### **2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması**

#### **2.1.1 Sınıflandırma (28848 T.C.)**

Fiziksel ve kimyasal tehlikeler Sınıflandırılmamıştır.  
İnsan sağlığı Sınıflandırılmamıştır.  
Çevre Sınıflandırılmamıştır.

### **2.2. Etiket unsurları**

#### **2.2.1. Etiketleme (28848 T.C.)**

Uyarı kelimesi: -  
İçindekiler: -  
Zararlılık İfadeleri:-

Önlem İfadeleri:-

### **2.3. Diğer zararlar**

Başka öngörülen bir tehlikesi yoktur.  
PBT ve vPvB bileşen içermez.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

### 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

#### 3.1. Maddeler

Uygulanamaz.

#### 3.2. Karışımlar

Adı	EC Numarası.	CAS Numarası.	Konsantrasyon	(EC) No 1278/2008 (CLP) Yönetmeliğine göre sınıflandırma
Potassium Chloride	231-211-8	7447-40-7	≤ 40	Sınıflandırılmamıştır
Ammonium Sulfate	231-984-1	7783-20-2	≤ 26	Sınıflandırılmamıştır
Urea	200-315-5	57-13-6	≤ 20	Sınıflandırılmamıştır
Ammonium Hydrogenophosphate	231-764-5	7722-76-1	≤ 13,86	Sınıflandırılmamıştır

Tüm Zararlılık ifadeleri için tam metin 16. bölümde verilmiştir.

### 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

#### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

**Solumum:** İlgili değil. Ürün uçucu maddeler içermediğinden maruz kalma yolu olası değildir.

**Yutma:** Yutma Ağzınızı suyla iyice çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlık devam ederse tıbbi yardım alın.

**Cilt Teması:** Cilt teması ilgili değildir.

**Göz Teması:** Kontakt lenslerinizi çıkarın ve göz kapaklarınızı iyice açın. En az 15 dakika boyunca durulamaya devam edin. Yıkamadan sonra belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın

#### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

**Soluma** : Belirli bir semptom bilinmiyor.  
**Yutma** : Belirli bir semptom bilinmiyor.  
**Ciltle Temas** : Belirli bir semptom bilinmiyor.  
**Gözlerle Temas** : Belirli bir semptom bilinmiyor.

#### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

-

### 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

#### 5.1. Yangın söndürücüler

Ürün yanıcı değildir. Küçük yangınlar için kuru kimyasal, karbon dioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük kullanın

#### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın durumunda zehirli gazlar oluşabilir. Karbon monoksit (CO). Karbondioksit (CO<sub>2</sub>). Toz patlama tehlikesi yaratabilir.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

### **5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Cilt ve gözlerle temasını önlemek için uygun koruyucu giysi giyin. Suyu dikkatli ve bol miktarda kullanın.

## **6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**

### **6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Gözlerle temastan kaçınm.

### **6.2. Çevresel Önlemler**

Kullanılan miktarların küçük olması nedeniyle önemli bir tehlike olarak değerlendirilmemektedir.

### **6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

Dökülenleri bol su ile yıkayınız. Havuzların veya akarsuların yıkama suyuyla kirlenmesini önleyin. Yanmaz, emici malzeme ile dökülen maddeyi emdirin. Kanalizasyona, su yollarına veya yere boşaltmayın.

### **6.4. Diğer bölümlere atıflar**

Kişisel koruma için, 8. bölüme bakın.

Sağlık tehlikeleri hakkında ek bilgi için 11. bölüme bakın. Atık bertarafı için 13. bölüme bakın.

## **7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**

### **7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Yemeyin. Gözle temasından kaçınm.

Üreticinin önerilerini okuyun ve uygulayın.

### **7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

Normal ortam sıcaklıklarında kararlıdır. Doğrudan güneş ışınları da dahil olmak üzere ışıktan koruyun.

### **7.3. Belirli son kullanımlar**

Bu ürünün tanımlanmış kullanımları Bölüm 1.2'de detaylandırılmıştır.

## **8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA**

### **8.1. Kontrol Parametreleri**

Maruz kalma yönergeleri, ürün ev ortamında amaçlandığı şekilde kullanıldığında geçerli değildir.

### **DNEL Değerleri**

#### **Amonyum Hidrojenofosfat**

(DNEL) 5,9 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunum Maruziyeti Olan Çalışanlar

(DNEL) 8,3 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyeti Olan Çalışanlar

(DNEL) 1,45 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunum Maruziyeti Olan Genel Popülasyon

(DNEL) 4,17 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyeti Olan Genel Popülasyon

(DNEL) 420 µg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Oral Maruziyeti Olan Genel Popülasyon

#### **Üre**

(DNEL) 292 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Solunum Maruziyeti Olan Çalışanlar

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

(DNEL) 292 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunum Maruziyeti Olan Çalışanlar Maruziyet  
(DNEL) 500 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Dermal Maruziyete Sahip Çalışanlar  
(DNEL) 500 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun süreli Dermal Maruziyete Sahip Çalışanlar  
(DNEL) 125 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunum Maruziyetine Sahip Genel Popülasyon  
(DNEL) 125 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Solunum Maruziyetine Sahip Genel Popülasyon  
(DNEL) 300 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyete Sahip Genel Popülasyon  
(DNEL) 300 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Dermal Maruziyete Sahip Genel Popülasyon  
(DNEL) 42 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Oral Maruziyete Sahip Genel Popülasyon  
(DNEL) 42 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Oral Maruziyete Sahip Genel Nüfus

#### **Potasyum Klorür**

(DNEL) 5 320 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Solunum Maruziyeti Olan Çalışanlar  
(DNEL) 5 320 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunum Maruziyeti Olan Çalışanlar  
(DNEL) 910 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Dermal Maruziyete Sahip Çalışanlar  
(DNEL) 303 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyete Sahip Çalışanlar  
(DNEL) 273 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunum Maruziyeti Olan Genel Nüfus  
(DNEL) 1 365 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Solunum Maruziyeti Olan Genel Nüfus  
(DNEL) 182 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyete Sahip Genel Popülasyon  
(DNEL) 910 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Dermal Maruziyete Sahip Genel Popülasyon  
(DNEL) 91 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Oral Maruziyete Sahip Genel Popülasyon  
(DNEL) 455 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Oral Maruziyete Sahip Genel Popülasyon

#### **Amonyum Sülfat**

(DNEL) 11.167 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunum Maruziyeti Olan Çalışanlar  
(DNEL) 42.667 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyeti Olan Çalışanlar  
(DNEL) 1.667 mg/m<sup>3</sup> Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunum Maruziyeti Olan Genel Popülasyon  
(DNEL) 12.8 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyeti Olan Genel Popülasyon  
(DNEL) 6.4 mg/kg bw/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Oral Maruziyeti Olan Genel Popülasyon

#### **PNEC Değerleri**

##### **Potasyum Klorür**

Tatlı su 100 µg/L (1)  
Aralıklı salınımlar (tatlı su) 1 mg/L (1)  
Deniz suyu 100 µg/L (1)  
Atık su arıtma tesisi (STP) 10 mg/L (1)

##### **Amonyum Hidrojenofosfat**

Atık su arıtma tesisi (STP) 10 mg/L (1)

##### **Üre**

Tatlı su 47 - 14 070 µg/L (2)  
Aralıklı salınımlar (tatlı su) 100 mg/L (1)  
Deniz suyu 1,407 mg/L (1)  
Aralıklı salınımlar (deniz suyu) 100 mg/L (1)  
Atık su arıtma tesisi (STP) 1 g/L (1)  
Tortu (tatlı su) 68,66 mg/kg tortu kuru ağırlık (1)  
Tortu (deniz suyu) 6,866 mg/kg tortu kuru ağırlık (1)

##### **Amonyum Sülfat**

Tatlı su 312 µg/L (1)  
Aralıklı salınımlar (tatlı su) 530 µg/L (1)  
Deniz suyu 31,2 µg/L (1)  
Atık su arıtma tesisi (STP) 16,18 mg/L (1)  
Tortu (tatlı su) 63 µg/kg tortu kuru ağırlık (1)  
Tortu (deniz suyu) Yetersiz veri mevcut (daha fazla bilgi gerekli) (1)

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

#### Kişisel Koruyucu Teçhizat:



**Uygun mühendislik kontrolü:** Veri yok.

**Göz / yüz koruması:** Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri (kapalı gözlükler) (Sınıf EN 166) ve yüz maskesi.

**El koruması:** Uzun süreli veya tekrarlanan temas durumunda koruyucu eldiven giyin. Koruyucu eldivenler EN 374'e uygundur.

**Diğer cilt ve vücut koruması:** Kauçuk veya neopren eldiven ve uzun kollu tişört gibi koruyucu giysiler kullanın.

**Hijyen ölçütleri:** Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Ürün bulaşmış giysilerinizi kullanmayınız. Yeniden kullanmadan önce kirlenmiş giysileri çıkartıp yıkayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

**Solunum koruması:** Normalde kişisel koruyucu solunum cihazı gerekmez. Buhar/aerosol salınımı durumunda solunum koruması. Partikül filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya FFP2, orta filtreleme kapasitesi (daha az katı ve sıvı partiküller zehirli maddeler).

**Çevresel maruziyet kontrolleri:** Veri yok.

## 9. FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm	Katı, toz.
Renk	Beyaz
Koku	Kokusuz
Koku Eşiği	Uygun bilgi yok
Çözünürlük	Uygun bilgi yok
Kaynama Noktası	Uygun bilgi yok
Erime Noktası	Uygun bilgi yok
pH	6,2 – 6,7 (20 °C'de 1/10 sulu çözelti)
Parlama Noktası	Uygun bilgi yok
Buharlaşma hızı(butil asetat=1)	Uygun bilgi yok
Tutuşabilirlik	Uygun bilgi yok
Alt/üst patlama limitleri	Uygun bilgi yok
Çözünürlük	%100 suda çözünür

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

<b>Buhar yoğunluğu (air=1)</b>	Uygun bilgi yok
<b>Dağılım katsayısı</b>	Uygun bilgi yok
<b>Tutuşma sıcaklığı</b>	Uygun bilgi yok
<b>Bozulma sıcaklığı</b>	Uygun bilgi yok
<b>Yoğunluk</b>	Uygun bilgi yok
<b>Viskozite</b>	Uygun bilgi yok
<b>Ayrılım Katsayısı</b>	Uygun bilgi yok
<b>Solunabilirlik</b>	Uygun bilgi yok

## 9.2. Diğer Bilgiler

Bilgi mevcut değil.

## 10. KARARLILIK VE TEPKİME

### 10.1. Tepkime

Uygun depolama koşulları altında kararlıdır.

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal sıcaklık koşullarında ve önerilen kullanımda kararlıdır. Öngörülen saklama koşulları altında kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Tehlikeli Polimerizasyon  
Bilinmiyor..

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veri bulunmamaktadır.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması Gereken Malzemeler

Hiçbir belirli malzeme veya malzeme grubunun ürünle reaksiyona girerek tehlikeli bir durum yaratması olası değildir.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veri bulunmamaktadır.

## 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Akut Toksikite

#### Potasyum Klorür

LD50 3 020 mg/kg vücut ağırlığı (sıçan) [1] Oral

#### Amonyum Hidrojenofosfat

LD50 2000 mg/kg vücut ağırlığı (sıçan) [1] Oral

LC50 (4 saat) 5 mg/L hava (sıçan) [1] Solunum

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

LD50 5000 mg/kg vücut ağırlığı (sıçan) [1] Dermal

### Üre

LD50 14 300 - 15 000 mg/kg vücut ağırlığı (sıçan) [2] Oral  
LD50 11 500 - 13 000 mg/kg vücut ağırlığı (fare) [2] Oral

### Amonyum Sülfat

LD50 2 000 - 4 250 mg/kg vücut ağırlığı (sıçan) [2] Oral  
LC0 (4 saat) 3,5 mg/m<sup>3</sup> hava (sıçan) [1] Solunum  
LD50 2 000 mg/kg vücut ağırlığı (sıçan) [1] Dermal

## 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksikite

#### Potasyum Klorür

Balıklara karşı kısa süreli toksisite  
LC50 (4 gün) 880 mg/L [1]  
Su omurgasızlarına karşı kısa süreli toksisite  
EC50 (48 saat) 440 - 880 mg/L [2]  
EC50 (24 saat) 580 - 880 mg/L [2]  
Su yosunlarına ve siyanobakterilere karşı toksisite  
EC50 (72 saat) 100 mg/L [1]  
NOEC (72 saat) 100 mg/L [1]  
EC10 (72 saat) 100 mg/L [1]  
Mikroorganizmalara karşı toksisite  
EC50 (3 saat) 1 g/L [1]

#### Amonyum Hidrojenofosfat

Balıklara karşı kısa süreli toksisite  
LC50 (4 gün) 100 mg/L [1]  
NOEC (4 gün) 100 mg/L [1]  
Su omurgasızlarına kısa süreli toksisite  
EC50 (48 saat) 100 mg/L [1]  
Su yosunlarına ve siyanobakterilere toksisite  
EC50 (72 saat) 100 mg/L [2]  
NOEC (72 saat) 100 mg/L [1]  
Mikroorganizmalara toksisite  
EC50 (3 saat) 100 mg/L [1]  
NOEC (3 saat) 100 mg/L [1]

### Üre

Balıklara kısa süreli toksisite  
LC50 (4 gün) 6,81 - 28 g/L [11]  
LC50 (48 saat) 10 g/L [1]  
LC50 (24 saat) 26,36 g/L [1]  
LC0 (4 gün) 20 g/L [1]  
LC0 (48 saat) 10 g/L [1]  
Balıklarda uzun vadeli toksisite  
EC10 (28 gün) 7,247 g/L [1]  
EC50 (28 gün) 14,307 g/L [1]  
Su omurgasızlarında kısa vadeli toksisite  
EC50 (24 saat) 10 g/L [1]  
Su omurgasızlarında uzun vadeli toksisite  
EC10 (21 gün) 140,7 mg/L [1]

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Su yosunları ve siyanobakterilerde toksisite

EC50 (12 gün) 2,5 g/L [1]  
EC50 (72 saat) 24,542 g/L [1]  
NOEC (12 gün) 2,5 g/L [1]  
NOEC (7 gün) 10 - 25 g/L [2]  
EC10 (72 saat) 6,896 g/L [1]

#### **Amonyum Sülfat**

Balıklara karşı kısa vadeli toksisite  
LC50 (4 gün) 53 - 57,2 mg/L [2]  
Balıklara karşı uzun vadeli toksisite  
EC10 (30 gün) 5,29 mg/L [1]  
Su omurgasızlarına karşı kısa vadeli toksisite  
EC50 (48 saat) 121,7 - 169 mg/L [2]  
Su omurgasızlarına karşı uzun vadeli toksisite  
EC10 (70 gün) 3,12 mg/L [1]  
Su yosunlarına ve siyanobakterilere karşı toksisite  
EC50 (18 gün) 2,7 g/L [1]  
EC50 (5 gün) 1,605 g/L [1]  
Mikroorganizmalara karşı toksisite  
EC50 (30 dk) 1,618 g/L [1]  
Tortu toksisitesi  
EC10 (70 gün) 660 - 3 120 µg/L [2]

#### **12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

Bilgi mevcut değil.

#### **12.3. Biyobirikim potansiyeli**

Bilgi mevcut değil.

#### **12.4. Toprakta hareketlilik**

Hareketlilik:  
Suda çözünür.

#### **12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

Bu ürün herhangi bir PBT veya vPvB maddesi içermez.

#### **12.6. Diğer olumsuz etkiler**

Bilgi mevcut değil.

### **13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

#### **13.1. Atık işleme yöntemleri**

Kanalizasyona, su yoluna veya toprağa akmasına izin vermeyin. Atıkları ve kalıntıları yerel otorite gereksinimlerine göre bertaraf edin. Uzman imha şirketlerine başvurun. Çevre yöneticisi tüm önemli dökülmelerden haberdar edilmelidir.

### **14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

**Genel** Ürün, tehlikeli malların taşınmasına ilişkin uluslararası düzenleme kapsamındadır.  
(IMDG, IATA, ADR/RID).



23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

**14.1. UN Numarası**

-

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

-

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

ADR Sınıfı: -  
IMDG Sınıfı: -  
ICAO/IATA: -

**14.4. Ambalajlama grubu**

ADR/RID/ADN Ambalajlama grubu: -  
IMDG Ambalajlama grubu : -  
ICAO-IATA Ambalajlama grubu : -

**14.5. Çevresel zararlar**

Çevre Açısından Tehlikeli Madde/Denizi Kirleten Madde: Hayır

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

Paketleme talimatı:-  
Tehlike numarası: -  
Tünel Kısıtlama Kodu: -

**14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık**

Uygulanmaz

**15. MEVZUAT BİLGİSİ**

**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

**Ulusal Mevzuat**

- 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı, Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

## 16. DİĞER BİLGİLER

### Kısaltmalar

ATE: Tahmini akut toksik doz  
vPvB: Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli  
PBT: Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik  
IMDG: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin deniz yolu taşımacılık sözleşmesi  
IATA: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin hava yolu taşımacılık sözleşmesi  
ADR: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin kara yolu taşımacılık sözleşmesi  
ADN: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin deniz yolu taşımacılık sözleşmesi  
RID: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin demir yolu taşımacılık sözleşmesi  
ICAO-TI: Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Güvenli Taşınması için Teknik Talimatlar.  
CAS: Kimyasal kayıt numarası

### Sınıflandırma Prosedürleri

-

### Zararlılık İfadeleri Tümü

-

### Düzenleyen

Nazlı Kılıç / nazli@nameconsulting.com.tr  
Sertifika Numarası: KDU01.32.02 Sertifika Tarihi: 20 Mayıs 2023

### Feragatname

Bu bilgiler, yalnızca belirtilen özel malzeme ile ilgilidir ve herhangi bir başka malzeme ile kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemden kullanılan bu tür malzeme için geçerli olmayabilir. Bu bilgiler, şirketin bilgisi ve kanaatine göre, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilirdir. Bununla birlikte, doğruluğu, güvenilirliği veya eksiksizliği konusunda hiçbir garanti veya beyanı yapılmaz. Bu tür bilgilerin kendi özel kullanımı için uygunluğundan emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.